
## Gemeindeschutzgebiet Rechnitz

# naturschutzbund BURGENLAND

### Magerwiesen brauchen Schutz und Pflege



Zwiebel-Steinbrech (Saxifraga bulbifera) Familie: Steinbrechgewächs Blühzeit: Mai bis Juni **Infos:** Pannonischmediterranes Florenelement; kommt auf trocken-mageren Wiesen vor und ist gefährdet.



Wiesen sind oft "Sonderstandorte", die ihren Ursprung in unserer Kulturlandschaft und in der menschlichen Nutzung haben. Heute sind sie mancherorts die letzten Rückzugsinseln für seltene Arten, die an anderen Stellen verdrängt wurden.

Um sie zu erhalten ist regelmäßige Pflege notwendig. Denn nur eine wiederkehrende Mahd oder Beweidung verhindert, dass die Wiese nach und nach verbuscht und schließlich zu einer Waldfläche wird.

Die Pflege muss fachgerecht durchgeführt und auf die Bewohner jeder Wiese abgestimmt werden. So müssen z.B. Mahdzeitpunkt und -häufigkeit richtig gewählt werden, damit sich seltene Tier- und Pflanzenarten langfristig halten können.

#### Groß-Küchenschelle (Pulsatilla grandis)

Familie: Hahnenfußgewächse Blühzeit: März bis April Infos: Liebt kalkreiche Trockenrasen und Rasensteppen und ist stark gefährdet.





#### Flecken-Ferkelkraut (Hypochaeris maculata)

Familie: Korbblütler Blühzeit: Mai bis August Infos: Die auf mageren Standorten wachsende Pflanze fällt durch ihre dunkel gefleckten Rosettenblätter auf.



#### Purpur-Königskerze (Verbascum phoeniceum) Familie: Braunwurzgewächse

Blühzeit: Mai bis Juli **Infos:** Ihr Lebensraum sind steppenähnliche Gebiete und sonnige, wenig begraste Hänge; sie ist ein südeuropäisches Florenelement.











